

Bidon n°

Créée le :

Responsable de l'entretien :

Propriétaire : SSF69 (commission du CDS69),
28, quai St Vincent
69001 Lyon

Signes distinctifs : Numéro du bidon inscrit sur le bidon (intérieur couvercle et sur le bidon)

Procédure de vérification annuelle :

- Si le bidon a été ouvert dans l'année, faite un inventaire complet du bidon.
- Vérifier les dates de péremptions (voir tableau).
- Vérifier les emballages primaires (si possible), si abimé remplacer le produit.
- Vérifier les sur-emballages, si percé remplacez les en vérifiant les emballages primaires de leur contenu.
- Vérifier le fonctionnement de la lampe frontale.
- Vérifier l'étanchéité du bidon (inspection visuelle)
- Re-sceller le bidon avec un collier d'électricien

Si le bidon a été déscellé, avant toute remise en service il doit être vérifié. Il est important de savoir pourquoi le bidon a été déscellé et si possible ce qui a été utilisé.

Procédure de vérification après utilisation :

- Il est important de savoir pourquoi le bidon a été désceller.
- Faite un inventaire complet du bidon en rajoutant les produits manquants
- Re-sceller le bidon avec un collier d'électricien



Fiche d'utilisation du bidon

A remplir en cas d'utilisation du bidon

Cause de l'ouverture (accident corporel, hypothermie, utilisation de la frontale, ...) :

Responsable de la sortie :

Lot utilisée dans le bidon :

Lot Point Chaud

Lot Eau

Lot Nourriture

Lot Alerte

Lot Bandes

Lot Plaies

Matériel utilisée dans le bidon :

Couvertures de survies

Esbite

Ciseaux Gesco

Chauffettes chimiques

Attelles modelables

Lampe Frontale

Bougies longues durées

Bandage d'urgence

Sacs plastiques